

総括表

工 事 名	農地耕作条件改善事業 多比良地区 管路工事		
施 工 場 所	高崎市 吉井町多比良 地内		
施 工 期 間	～	発 注 元	
省 庁 名	10群馬県	担 当 者	
工 事 コード			
工 事 価 格		請 負 工 事 価 格	
工 事 内 容	畑地かんがい管路工		
備 考 欄			

本工事費内訳書

農地耕作条件改善事業 多比良地区 管路工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工	式	1			
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	640			S単1号
基面整正	m2	684			S単2号
パイプライン基床工 小規模HB0.28投入+振動コンパクタ、山砂	m3	68			S単3号
パイプライン基礎工 小規模BH0.28投入+人力タコ転圧、山砂	m3	64			S単5号
埋戻転圧 機械投入BH0.28+振動コンパクタ転圧、山砂	m3	205			S単8号
埋戻転圧 機械投入BH0.28+振動コンパクタ転圧	m3	279			S単10号
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	330			S単11号
整地 残土受入れ地での処理(地区内処理)	m3	330			S単12号
管敷設工	式	1			
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP150mm(TS継手)	m	270	2		S単13号
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU150mm(TS継手)	m	357	7		S単14号
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU75mm(TS継手)	m	358	9		S単15号
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP65mm(TS継手)	m	170	7		S単16号

本工事費内訳書

農地耕作条件改善事業 多比良地区 管路工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU65mm(TS継手)	m	133.2			S単17号
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU50mm(TS継手)	m	90.4			S単18号
管路布設付帯工 埋設シート	m	1,381			S単19号
異形管	式	1			S単20号
取水工廻配管	式	1			S単21号
制水弁工	式	1			
制水弁(仕切弁) φ150	個所	1			S単22号
制水弁(仕切弁) φ75	個所	4			S単24号
制水弁(仕切弁) φ50	個所	1			S単26号
空気弁工	式	1			
小型空気弁 急排空気弁25mm、ゲートバルブ、防食テープ、保護工を含む	個所	9			S単28号
小型空気弁(50mm用) 急排空気弁25mm、ゲートバルブ、防食テープ、保護工を含む	個所	1			S単32号
ドレッサージョイント 150×50 離脱防止無し	個	2			S単33号
ドレッサージョイント 75×50 離脱防止無し	個	6			S単34号

本工事費内訳書

農地耕作条件改善事業 多比良地区 管路工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカ形チーズ 65×50	個	1			S単35号
メカ形チーズ 50×32	個	1			S単36号
排泥弁工	式	1			
排泥弁工 φ150用	個所	1			S単37号
排泥弁工 φ100以下	個所	6			S単39号
塩ビ製チーズ 150x75	個	1			
塩ビ製チーズ 75x50	個	4			
水道用硬質ポリ塩ビ管TS継手 径違チーズ 呼び径65×50mm	個	1			
塩ビ製チーズ 50x50	個	1			
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 50mm以下	m	70			S単40号
構造物撤去	式	1			
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	92.6			S単41号
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m ²	50.9			S単42号
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	m ³	2			S単43号

本工事費内訳書

農地耕作条件改善事業 多比良地区 管路工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設柵削孔	m3	0.014			S単44号
ブロック積取壊し MB35-0 h=2.17	m3	1.28			S単46号
構造物復旧	式	1			
既設柵削孔部 超速硬コンクリート	m3	0.01			S単48号
積ブロック工(練積)(150kg/個未満) 裏込コンクリート厚t=0cm	m2	3.7			S単50号
裏込工(ブロック張) 砕石 裏込材(100-0)	m3	1.5			S単52号
道路復旧工	式	1			
下層路盤(車道・路肩部) 150mm 1層施工 路盤材(各種)	m2	23.2			S単53号
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石M-30 70mm 1層施工	m2	23.2			S単54号
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) プラ	m2	50.9			S単55号
砂利舗装工 人力敷均し 厚10cm 舗装面仕上有 再生砕石RC-40	m2	9.1			S単56号
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			

本工事費内訳書

農地耕作条件改善事業 多比良地区 管路工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額計	式	1			

代 価 表

パイプライン基床工

小規模HB0.28投入+振動コンパクタ、山砂

(S単3号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管水路基礎 砂・砂質土 山砂 振動コンパクタ 締固区分 I	m3	1			S単4号	[R4土地改良基準(土木)P210 [S07001]
計	式	1				
1m3当り						

代 価 表

管水路基礎

砂・砂質土 山砂 振動コンパクタ 締固区分 I

(S単4号)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
石材 山砂(クッション用)	m3	13.2				[R05.09] [Z104000040 T1210 J03203]
土木一般世話役	人	0.25				[R5.3] [R0125 R2500 R01001]
特殊作業員	人	0.2				[R5.3] [R0101 R0100 R01002]
普通作業員	人	0.92				[R5.3] [R0102 R0200/R0250 R01003]
諸雑費(率)	%	12			諸雑費	振動コンパクタ又はタンパ運
運転手(特殊)	人	0.19				[R5.3] [R0114 R1400 R01021]
軽油 1.2号	L	6.7				[R05.09] [Z006702002 T1552 P34002 P
バックホウ(賃貸)[油圧式・クローラ型] 平積0.28(0.2)m3級 排出ガス対策型含む	台/日	0.3				[R05.09] [L001010002 TT220 F08011 F0
計	式	1				
1m3当り						

代 価 表

パイプライン基礎工

小規模BH0.28投入+人カタコ転圧、山砂

(S単5号)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	m3	13.2			S単6号	[R4土地改良基準(土木)P785 / [SA0102]
人力土工(盛土) まき出し 砂・砂質土 人カタコ	m3	10			S単7号	[R4土地改良基準(土木)P42 / [S01041]
石材 山砂(クッション用)	m3	13.2				[R05.09] [Z104000040 T1210 J03203]
計	式	1				
1m3当り						

代 価 表

人土工(盛土) まき出し

砂・砂質土 人力タコ

(S単7号)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	138				[R5.3] [R0102 R0200/R0250 R01003]
計	式	1				
1m3当り						

代 価 表

埋戻転圧

機械投入BH0.28+振動コンパクタ転圧, 山砂

(S単8号)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	m3	111			S単6号	[R4土地改良基準(土木)P785 / [SA0102]
人力土工(埋戻) まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ(I)	m3	10			S単9号	[R4土地改良基準(土木)P42 / [S01041]
石材 山砂(クッション用)	m3	111				[R05.09] [Z104000040 T1210 J03203]
計	式	1				
1m3当り						

代 価 表

人土工(埋戻) まき出し

砂・砂質土 振動コンパクト(I)

(S単9号)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.2				[R5. 3] [R0101 R0100 R01002]
普通作業員	人	0.68				[R5. 3] [R0102 R0200/R0250 R01003]
諸雑費(率)	%	10			諸雑費	締固め機械の賃料・損料、燃
計	式	1				
1m3当り						

代 価 表

埋戻転圧

機械投入BH0.28+振動コンパクタ転圧

(S単10号)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	m3	111			S単6号	[R4土地改良基準(土木)P785 / [SA0102]
人力土工(埋戻) まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ(I)	m3	10			S単9号	[R4土地改良基準(土木)P42 / [S01041]
計	式	1				
1m3当り						

代 価 表

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設

VP150mm(TS継手)

(S単13号)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬質塩ビ管直管(TS継手) VP φ150mm L=4m	本	2.44				[R05.09] [P05054]
雑材料	%	2			諸雑費	管の切断ロス、接着剤、滑材
土木一般世話役	人	0.09				[R5.3] [R0125 R2500 R01001]
特殊作業員	人	0.13				[R5.3] [R0101 R0100 R01002]
普通作業員	人	0.19				[R5.3] [R0102 R0200/R0250 R01003]
計	式	1				
1m当り						

代 価 表

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設

VU150mm(TS継手)

(S単14号)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬質塩ビ管直管(TS継手) VU φ 150mm L=4m	本	2.44				[R05.09] [P05063]
雑材料	%	2			諸雑費	管の切断ロス、接着剤、滑材
土木一般世話役	人	0.09				[R5.3] [R0125 R2500 R01001]
特殊作業員	人	0.13				[R5.3] [R0101 R0100 R01002]
普通作業員	人	0.19				[R5.3] [R0102 R0200/R0250 R01003]
計	式	1				
1m当り						

代 価 表

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設

VU75mm(TS継手)

(S単15号)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬質塩ビ管直管(TS継手) VU φ75mm L=4m	本	2.44				[R05.09] [P05060]
雑材料	%	2			諸雑費	管の切断ロス、接着剤、滑材
土木一般世話役	人	0.08				[R5.3] [R0125 R2500 R01001]
特殊作業員	人	0.12				[R5.3] [R0101 R0100 R01002]
普通作業員	人	0.17				[R5.3] [R0102 R0200/R0250 R01003]
計	式	1				
1m当り						

代 価 表

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設

VP65mm (TS継手)

(S単16号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 (VP) 呼び径65 76×4.1mm×4m	本	2.44				[建設物価R05.09.P688：関東]
雑材料	%	2			諸雑費	管の切断ロス、接着剤、滑材
土木一般世話役	人	0.08				[R5.3] [R0125 R2500 R01001]
特殊作業員	人	0.12				[R5.3] [R0101 R0100 R01002]
普通作業員	人	0.17				[R5.3] [R0102 R0200/R0250 R01003]
計	式	1				
1m 当り						

代 価 表

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設

VU50mm (TS継手)

(S単18号)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬質塩ビ管直管(TS継手) VU φ50mm L=4m	本	2.44				[R05.09] [P05058]
雑材料	%	2			諸雑費	管の切断ロス、接着剤、滑材
土木一般世話役	人	0.07				[R5.3] [R0125 R2500 R01001]
特殊作業員	人	0.11				[R5.3] [R0101 R0100 R01002]
普通作業員	人	0.15				[R5.3] [R0102 R0200/R0250 R01003]
計	式	1				
1m当り						

代 価 表

管路布設付帯工

埋設シート

(S単19号)

50 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋設シート	卷	1				[R05.09]
幅150mm×50m シングルポリエチレンクロス						[PQ0672]
計	式	1				
1m当り						

代 価 表

異形管

(S単20号)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塩ビ製ベンド 90° φ150mm	個	2				[R05.09] [P05294]
塩ビ製ベンド 90° φ75mm	個	1				[R05.09] [P05291]
水道用硬質塩ビ管特殊TS加工継手 90° ベンド 呼び径65mm VP	個	1				[建設物価R05.09.P695：全国]
水道用硬質塩ビ管特殊TS加工継手 90° ベンド 呼び径50mm VP	個	1				[建設物価R05.09.P695：全国]
塩ビ製ベンド 45° φ150mm	個	9				[R05.09] [P05301]
水道用硬質塩ビ管特殊TS加工継手 45° ベンド 呼び径65mm VP	個	1				[建設物価R05.09.P695：全国]
水道用硬質塩ビ管特殊TS加工継手 45° ベンド 呼び径50mm VP	個	1				[建設物価R05.09.P695：全国]
塩ビ製ベンド 22° 1/2 φ150mm	個	17				[R05.09] [P05308]
メカ形曲管 22° 1/2φ150mm	個	1				
塩ビ製ベンド 22° 1/2 φ75mm	個	2				[R05.09] [P05305]
水道用硬質塩ビ管特殊TS加工継手 22° 1/2ベン 呼び径65mm VP	個	4				[建設物価R05.09.P695：全国]
水道用硬質塩ビ管特殊TS加工継手 22° 1/2ベン 呼び径50mm VP	個	4				[建設物価R05.09.P695：全国]
塩ビ製ベンド 11° 1/4 φ150mm	個	16				[R05.09] [P05315]
塩ビ製ベンド 11° 1/4 φ75mm	個	2				[R05.09] [P05312]

代 価 表

異形管

(S単20号)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水道用硬質塩ビ管特殊TS加工継手 11° 1/4ベン 呼び径65mm VP	個	2				[建設物価R05.09.P695：全国]
水道用硬質塩ビ管特殊TS加工継手 11° 1/4ベン 呼び径50mm VP	個	2				[建設物価R05.09.P695：全国]
水道用硬質塩ビ管特殊TS加工継手 5° 5/8ベン 呼び径150mm VP	個	12				[建設物価R05.09.P695：全国]
水道用硬質塩ビ管特殊TS加工継手 5° 5/8ベン 呼び径75mm VP	個	3				[建設物価R05.09.P695：全国]
水道用硬質塩ビ管特殊TS加工継手 5° 5/8ベン 呼び径65mm VP	個	2				[建設物価R05.09.P695：全国]
水道用硬質塩ビ管特殊TS加工継手 5° 5/8ベン 呼び径50mm VP	個	3				[建設物価R05.09.P695：全国]
T字管 メカ形T字管 φ150×150 (離脱付)	個	2				
T字管 メカ形T字管 φ150×75 (離脱付)	個	5				
T字管 メカ形T字管 φ75×75 (離脱付)	個	1				
T字管 メカ形T字管 φ65×65 (離脱付)	個	1				
片落管 メカ形ショート片落管 φ150×75	個	2				
片落管 メカ形ショート片落管 φ150×50	個	1				
片落管 メカ形片落管 φ75×65	個	2				
伸縮ジョイント ドレッサージョイント φ150	個	12				[R05.09] [PQ1104]

代 価 表

異形管

(S単20号)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮ジョイント ドレッサージョイント φ75	個	7				[R05.09] [PQ1101]
伸縮ジョイント メカ形ドレッサー φ65	個	5				
伸縮ジョイント ドレッサージョイント φ50	個	1				[R05.09] [PQ1100]
計	式	1				
1式当り						

代 価 表

制水弁据付(人力) 仕切弁・バタフライ弁

鑄鉄製 φ150JISB-2062FC(7.5K型)ボルト・ナット・ワッシンを含む

(S単23号)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仕切弁 φ150 JISB-2062 FC(7.5K型) ボルト・ナット・ 土木一般世話役	個	1				[R05.09] [PQ1024]
特殊作業員	人	0.05				[R5.3] [R0125 R2500 R01001]
普通作業員	人	0.29				[R5.3] [R0101 R0100 R01002]
計	式	1				[R5.3] [R0102 R0200/R0250 R01003]
1基当り						

代 価 表

制水弁（仕切弁）

φ75

(S単24号)

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
制水弁据付(人力) 仕切弁・バタフライ弁 鋳鉄製 φ75JISB-2062FC(7.5K型) ボルト・ナツ	基	1			S単25号	[R4土地改良基準(土木)P236 / [S07091][仕切弁、バタフライ
片フランジ継手管(FCD製) φ75 離脱防止付	個	2				[R05.09] [PQ1036]
弁筐 制御弁用・鋳鉄製φ170以上 高さ調整式, 鋳鉄蓋	組	1				[R05.09] [PQ0921]
計	式	1				
1個所当り						

代 価 表

制水弁据付(人力) 仕切弁・バタフライ弁

鋳鉄製 φ75JISB-2062FC(7.5K型) ボルト・ナット・パッキ

(S単25号)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仕切弁 φ75 JISB-2062 FC(7.5K型) ボルト・ナット・パッキ	個	1				[R05.09] [PQ1021]
土木一般世話役	人	0.04				[R5.3] [R0125 R2500 R01001]
特殊作業員	人	0.18				[R5.3] [R0101 R0100 R01002]
普通作業員	人	0.14				[R5.3] [R0102 R0200/R0250 R01003]
計	式	1				
1基当り						

代 価 表

制水弁据付(人力) 仕切弁・バタフライ弁

鋳鉄製 φ50JISB-2062FC(7.5K型) ボルト・ナット・パッキ

(S単27号)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仕切弁 φ50 JISB-2062 FC(7.5K型) ボルト・ナット・パッキ	個	1				[R05.09] [PQ1020]
土木一般世話役	人	0.04				[R5.3] [R0125 R2500 R01001]
特殊作業員	人	0.15				[R5.3] [R0101 R0100 R01002]
普通作業員	人	0.12				[R5.3] [R0102 R0200/R0250 R01003]
計	式	1				
1基当り						

代 価 表

小型空気弁

急排空気弁25mm、ゲートバルブ、防食テープ、保護工を含む

(S単28号)

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
空気弁据付(人力) 急排空気弁 25mmFC(7.5K型)ボルト・ナット・パッキンを含む	基	1			S単29号	
炭素鋼鋼管人力布設 32A	m	0.5			S単30号	
小バルブ類据付(人力) 青銅製仕切弁ねじ込み10K32A	個	1			S単31号	
ブッシング 50*32	個	1				[R05.09] [PQ6130]
配管用プラスチックテープ 厚0.4mm 幅50mm×長10m	m	1.75				[建設物価R05.09.P707：全国
空気弁保護柵 T-14以上 φ500 H=600mm T-25, 鋳鉄蓋+台座+上柵	組	1				[R05.09] [PQ0920]
計	式	1				
1個所当り						

代 価 表

空気弁据付(人力) 急排空気弁

25mmFC(7.5K型)ボルト・ナット・パッキンを含む

(S単29号)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
急排気弁 25mm FC(7.5K型) ボルト・ナット・パッキンを含む	個	1				[R05.09] [P09309]
土木一般世話役	人	0.11				[R5.3] [R0125 R2500 R01001]
特殊作業員	人	0.18				[R5.3] [R0101 R0100 R01002]
普通作業員	人	0.21				[R5.3] [R0102 R0200/R0250 R01003]
計	式	1				
1基当り						

代 価 表

小バルブ類据付(人力)

青銅製仕切弁ねじ込み10K32A

(S単31号)

10 個当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ゲートバルブ 青銅製 仕切弁 ねじ込み 10K 32A	個	10				[R05. 09] [PQ0670]
土木一般世話役	人	0.7				[R5. 3] [R0125 R2500 R01001]
特殊作業員	人	0.89				[R5. 3] [R0101 R0100 R01002]
普通作業員	人	0.88				[R5. 3] [R0102 R0200/R0250 R01003]
計	式	1				
1個当り						

代 価 表

小型空気弁（50mm用）

急排空気弁25mm、ゲートバルブ、防食テープ、保護工を含む

(S単32号)

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
空気弁据付(人力) 急排空気弁 25mmFC(7.5K型)ボルト・ナット・パッキンを含む	基	1			S単29号	
炭素鋼鋼管人力布設 32A	m	0.5			S単30号	
小バルブ類据付(人力) 青銅製仕切弁ねじ込み10K32A	個	1			S単31号	
配管用プラスチックテープ 厚0.4mm 幅50mm×長10m	m	1.75				[建設物価R05.09.P707：全国
空気弁保護柵 T-14以上 φ500 H=600mm T-25, 鋳鉄蓋+台座+上柵	組	1				[R05.09] [PQ0920]
計	式	1				
1個所当り						

代 価 表

ドレっサージョイント 150×50

(S単33号)

1 個 当 り

離脱防止無し

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ドレっサーチーズ 150×50 離脱防止なし	個	1				
計	式	1				
1個当り						

代 価 表

ドレッサージョイント 75×50

離脱防止無し

(S単34号)

1 個 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ドレッサーチーズ 75×50 離脱防止なし	個	1				
計	式	1				
1個当り						

代 価 表

メカ形チーズ 65×50

(S単35号)

1 個当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
枝部めねじ付チーズ 65×50A	個	1				
計	式	1				
1個当り						

代 価 表

メカ形チーズ 50×32

(S単36号)

1 個当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
枝部めねじ付チーズ 50×32A	個	1				
計	式	1				
1個当り						

代 価 表

排泥弁工

φ150用

(S単37号)

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
制水弁据付(人力)仕切弁・バタフライ弁 樹脂製 φ50JISB-2062に準ずるボルト・ナット	基	1			S単38号	[R4土地改良基準(土木)P236 / [S07091][仕切弁、バタフライ
弁管 制御弁用・鋳鉄製φ170以上 高さ調整式, 鋳鉄蓋	組	1				[R05.09] [PQ0921]
TSフランジ φ50mm	個	1				[R05.09] [PQ0915]
片フランジ継手管(FCD製) φ50 離脱防止付	個	1				[R05.09] [PQ1035]
塩ビ 径違いソケット 75x50	個	1				[R05.09] [P05221]
計	式	1				
1個所当り						

代 価 表

制水弁据付(人力) 仕切弁・バタフライ弁

樹脂製 φ50JISB-2062に準ずるボルト・ナット・パッキン

(S単38号)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塩ビ製仕切弁 φ50 JISB-2062に準ずる ボルト・ナット・パッ	個	1				[R05.09] [PQ1000]
土木一般世話役	人	0.04				[R5.3] [R0125 R2500 R01001]
特殊作業員	人	0.15				[R5.3] [R0101 R0100 R01002]
普通作業員	人	0.12				[R5.3] [R0102 R0200/R0250 R01003]
計	式	1				
1基当り						

代 価 表

排泥弁工

φ100以下

(
 S単39号)

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
制水弁据付(人力) 仕切弁・バタフライ弁 樹脂製 φ50JISB-2062に準ずるボルト・ナット	基	1			S単38号	[R4土地改良基準(土木)P236 / [S07091][仕切弁、バタフライ
弁管 制御弁用・鋳鉄製φ170以上 高さ調整式, 鋳鉄蓋	組	1				[R05.09] [PQ0921]
TSフランジ φ50mm	個	1				[R05.09] [PQ0915]
片フランジ継手管(FCD製) φ50 離脱防止付	個	1				[R05.09] [PQ1035]
計	式	1				
1個所当り						

代 価 表

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設

50mm以下

(S単40号)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬質塩ビ管直管(TS継手) VP φ50mm L=4m	本	2.44				[R05.09] [P05049]
雑材料	%	2			諸雑費	管の切断ロス、接着剤、滑材
土木一般世話役	人	0.07				[R5.3] [R0125 R2500 R01001]
特殊作業員	人	0.11				[R5.3] [R0101 R0100 R01002]
普通作業員	人	0.15				[R5.3] [R0102 R0200/R0250 R01003]
計	式	1				
1m当り						

代 価 表

既設樹削孔

(S単44号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	1			S単45号	[R4土地改良基準(土木)P509 [S02721][[機○ 労○ 材-]]
計	式	1				
1m3当り						

代 価 表

構造物とりこわし

鉄筋構造物 人力施工 制約無 夜間無

(S単45号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし工 昼間施工[手間のみ] 鉄筋構造物 人力施工 制約なし	m3	1				[R05.09] [Q001611008 TH522 A73512]
計	式	1				
1m3当り						

代 価 表

ブロック積取壊し

MB35-0 h=2.17

(S単46号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	1			S単47号	[R4土地改良基準(土木)P509 / [S02721][[機○ 労○ 材-]]
計	式	1				
1m3当り						

代 価 表

構造物とりこわし

無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要

(S単47号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし工 昼間施工[手間のみ] 無筋構造物 機械施工 制約なし	m3	1				[R05.09] [Q001611001 TH511 A73501]
計	式	1				
1m3当り						

代 価 表

既設樹削孔部

超速硬コンクリート

(S単48号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種昼間生コンク 計	m3	1			S単49号	[R4土地改良基準(土木)P880 [SA0311, SQ0311]
1m3当り	式	1				

代 価 表

積ブロック工(練積)(150kg/個未満)

裏込コンクリート厚t=0cm

(S単50号)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートブロック積工 JIS滑面150kg/個未満 制約無 夜間無 練積 裏込	m2	10			S単51号	[R4土地改良基準(土木)P509 [S02711][[機○ 労○ 材○]]
生コンクリート 18-8-25(20)(普通)	m3	2.1				[R05.09] [Z120100030 T1013 JQ0005]
計	式	1				
1m2当り						

代 価 表

コンクリートブロック積工

JIS滑面150kg/個未満 制約無 夜間無 練積 裏込無

(S単51号)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートブロック積工 昼間施工[手間のみ] 時間的制約 無	m2	1				[R05.09] [Q001381011 TH501 A72501]
積ブロック(間知) 7.4個/m2(谷積施工 滑面)	m2	1				[R05.09] [Z002418002 T1231 JQ3011 P
計	式	1				
1m2当り						

代 価 表

裏込工(ブロック張)

砕石 裏込材(100-0)

(S単52号)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
石材 裏込材(100-0)	m3	111				[R05.09] [Z104000030 T1204 JQ3001]
土木一般世話役	人	0.4				[R5.3] [R0125 R2500 R01001]
普通作業員	人	0.8				[R5.3] [R0102 R0200/R0250 R01003]
諸雑費(率)	%	16			諸雑費	投入、突固め機械損料、油脂
計	式	1				
1m3当り						

代 価 表

砂利舗装工 人力敷均し

厚10cm 舗装面仕上有 再生砕石RC-40

(S単56号)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生骨材 再生砕石 RC-40	m3	11.8				[R05.09] [Z002122003 T1221 J03118]
普通作業員	人	1				[R5.3] [R0102 R0200/R0250 R01003]
特殊作業員	人	0.3				[R5.3] [R0101 R0100 R01002]
軽油 1.2号	L	0.9				[R05.09] [Z006702002 T1552 P34002 P3]
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式・質量0.5~0.6t	供用日	0.52				[R4建設機械等損料表] [0841-100-006-001]
計	式	1				
1m2当り						

代 価 表

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設

VU100mm(TS継手)

(_____)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬質塩ビ管直管(TS継手) VU φ100mm L=4m	本	2.44				[R05.09] [P05061]
雑材料	%	2			諸雑費	管の切断ロス、接着剤、滑材
土木一般世話役	人	0.08				[R5.3] [R0125 R2500 R01001]
特殊作業員	人	0.12				[R5.3] [R0101 R0100 R01002]
普通作業員	人	0.17				[R5.3] [R0102 R0200/R0250 R01003]
計	式	1				
1m当り						

代 価 表

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設

VP75mm (TS継手)

(_____)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬質塩ビ管直管(TS継手) VP φ75mm L=4m	本	2.44				[R05.09] [P05051]
雑材料	%	2			諸雑費	管の切断ロス、接着剤、滑材
土木一般世話役	人	0.08				[R5.3] [R0125 R2500 R01001]
特殊作業員	人	0.12				[R5.3] [R0101 R0100 R01002]
普通作業員	人	0.17				[R5.3] [R0102 R0200/R0250 R01003]
計	式	1				
1m当り						

代 価 表

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設

VP50mm (TS継手)

(_____)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬質塩ビ管直管 (TS継手) VP φ50mm L=4m	本	2.44				[R05.09] [P05049]
雑材料	%	2			諸雑費	管の切断ロス、接着剤、滑材
土木一般世話役	人	0.07				[R5.3] [R0125 R2500 R01001]
特殊作業員	人	0.11				[R5.3] [R0101 R0100 R01002]
普通作業員	人	0.15				[R5.3] [R0102 R0200/R0250 R01003]
計	式	1				
1m 当り						

代 価 表

ドレッサージョイント 100×50

離脱防止無し

(_____)

1 個当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ドレッサーチーズ 100×50 離脱防止なし	個	1				
計	式	1				
1個当り						

代 価 表

アスファルト混合物
再生密粒度アスコン(13)

(_____)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスコン 再生密粒度(13)	t	1				[R05.09] [Z004101004 T1115 J01016]
計	式	1				
1 t 当り						

代 価 表

生コンクリート

各種 昼間 生コンクリート小型車割増無

(_____)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
超速硬コンクリート 昼間	m3	1				[建設物価R05.09.P116 : 東京]
計	式	1				
1m3当り						

掘削
土砂 小規模 小規模(標準)

施工パッケージ表

(S単1号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		29.89				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	29.89		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		[R4建設機械等損料表] [R3建設機械等損料表]
R		59.07				
R1	運転手(特殊)	59.07		運転手(特殊)		[R5.3] [R3.3]
Z		11.04				
Z1	軽油 1.2号	11.04		軽油 1.2号 パトロール給油		[R05.09]

基面整正

施工パッケージ表
(S単2号)

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		100				
R1	普通作業員	100		普通作業員		[R5.3] [R3.3]

積込(ルーズ)
土砂 小規模(標準)

施工パッケージ表

(S単6号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		29.89				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	29.89		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		[R4建設機械等損料表] [R3建設機械等損料表]
R		59.07				
R1	運転手(特殊)	59.07		運転手(特殊)		[R5.3] [R3.3]
Z		11.04				
Z1	軽油 1.2号	11.04		軽油 1.2号 パトロール給油		[R05.09]

土砂等運搬

小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉

施工パッケージ表

(S単11号)

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		25.82				
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	25.82		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル](タイヤ損耗費及び補償) 4t積級		[R4建設機械等損料表] [R3建設機械等損料表]
R		62.21				
R1	運転手(一般)	62.21		運転手(一般)		[R5.3] [R3.3]
Z		11.97				
Z1	軽油 1.2号	11.97		軽油 1.2号 パトロール給油		[R05.09]

整地

残土受入れ地での処理（地区内処理）

施工パッケージ表

（ S単12号 ）

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		25.57				
K1	バックホウ(賃料)[油圧式・クローラ型] 山積0.8m3(平0.6m3)	25.57		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		[R05.09]
R		50.73				
R1	運転手(特殊)	50.73		運転手(特殊)		[R5.3] [R3.3]
Z		23.70				
Z1	軽油 1.2号	23.70		軽油 1.2号 パトロール給油		[R05.09]

舗装版切断
 アスファルト舗装版 As:15cm以下

施工パッケージ表

(S単41号)

1 m当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		6.20				
K1	コンクリートカッタ バキューム式・湿式・切削深20cm級・ブレ	4.19		コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm		[R4建設機械等損料表] [R3建設機械等損料表]
R		54.85				
R1	特殊作業員	19.02		特殊作業員		[R5.3] [R3.3]
R2	土木一般世話役	9.77		土木一般世話役		[R5.3] [R3.3]
R3	普通作業員	8.28		普通作業員		[R5.3] [R3.3]
Z		38.95				
Z1	コンクリートカッタ(ブレード) 径56cm(22インチ)	36.13		コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ		[R05.09]
Z2	ガソリン レギュラー	1.91		ガソリン レギュラー スタンド		[R05.09]

舗装版破碎

アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有

施工パッケージ表

(S単42号)

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		9.54				
K1	バックホウ(賃貸)[油圧式・クローラ型] 平積0.45(0.35)m3級	9.54		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)		[R05.09]
R		82.52				
R1	土木一般世話役	29.36		土木一般世話役		[R5.3] [R3.3]
R2	運転手(特殊)	28.31		運転手(特殊)		[R5.3] [R3.3]
R3	普通作業員	24.85		普通作業員		[R5.3] [R3.3]
Z		7.94				
Z1	軽油 1.2号	7.94		軽油 1.2号 パトロール給油		[R05.09]

殻運搬

舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm超)又は

施工パッケージ表

(S単43号)

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		47.26				
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	47.26		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル](タイヤ損耗費及び補償) 10t積級		[R4建設機械等損料表] [R3建設機械等損料表]
R		37.92				
R1	運転手(一般)	37.92		運転手(一般)		[R5.3] [R3.3]
Z		14.82				
Z1	軽油 1.2号	14.82		軽油 1.2号 パトロール給油		[R05.09]

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種昼間生コンクリート小型

施工パッケージ表

(S単49号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		31.59				
R1	普通作業員	14.17		普通作業員		[R5.3] [R3.3]
R2	特殊作業員	8.26		特殊作業員		[R5.3] [R3.3]
R3	土木一般世話役	7.01		土木一般世話役		[R5.3] [R3.3]
Z		68.41				
Z1	生コンクリート 各種 昼間 生コンクリート小型車割増無	68.41		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

下層路盤(車道・路肩部)
150mm 1層施工 路盤材(各種)

施工パッケージ表

(S単53号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格(基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5 01				
K1	モータグレーダ[排出ガス対策型(第2次基準値)] 土工用・ブレード幅3.1m	2 03		モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)] ブレード幅3.1m		[R4建設機械等損料表] [R3建設機械等損料表]
K2	ロードローラ[排出ガス対策型(第2次基準値)] マカダム・質量10t・締固め幅2.1m	1 57		ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		[R4建設機械等損料表] [R3建設機械等損料表]
K3	タイヤローラ 質量8~20t	0 51		[賃料]タイヤローラ 質量8~20t		[R05.09]
R		15 02				
R1	運転手(特殊)	6 94		運転手(特殊)		[R5.3] [R3.3]
R2	特殊作業員	2 41		特殊作業員		[R5.3] [R3.3]
R3	普通作業員	2 29		普通作業員		[R5.3] [R3.3]
R4	土木一般世話役	0 67		土木一般世話役		[R5.3] [R3.3]

下層路盤(車道・路肩部)
150mm 1層施工 路盤材(各種)

施工パッケージ表

(S単53号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基 準 地 区 単 価	備 考
Z		79.97				
Z1	再生骨材 再生砕石 RC-40	78.64		クラッシャー C-40		[R05.09]
Z2	軽油 1.2号	1.09		軽油 1.2号 パトロール給油		[R05.09]

上層路盤(車道・路肩部)
 粒度調整砕石M-30 70mm 1層施工

施工パッケージ表

(S単54号)

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		10 36				
K1	モータグレーダ[排出ガス対策型(第2次基準値)] 土工用・ブレード幅3.1m	4 19		モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)] ブレード幅3.1m		[R4建設機械等損料表] [R3建設機械等損料表]
K2	ロードローラ[排出ガス対策型(第2次基準値)] マカダム・質量10t・締固め幅2.1m	3 24		ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		[R4建設機械等損料表] [R3建設機械等損料表]
K3	タイヤローラ 質量8~20t	1 06		[賃料]タイヤローラ 質量8~20t		[R05.09]
R		31 02				
R1	運転手(特殊)	14 32		運転手(特殊)		[R5.3] [R3.3]
R2	特殊作業員	4 97		特殊作業員		[R5.3] [R3.3]
R3	普通作業員	4 74		普通作業員		[R5.3] [R3.3]
R4	土木一般世話役	1 40		土木一般世話役		[R5.3] [R3.3]

上層路盤(車道・路肩部)
 粒度調整碎石M-30 70mm 1層施工

施工パッケージ表

(S単54号)

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
Z		58.62				
Z1	石材 粒度調整碎石(30-0)	55.88	0.46666666666666666	再生粒度調整碎石 RM-40		[R05.09]
Z2	軽油 1.2号	2.25		軽油 1.2号 パトロール給油		[R05.09]

表層(車道・路肩部)

1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコ

施工パッケージ表

(S単55号)

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		0.52				
K1	振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式・質量0.5~0.6t	0.30		振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t		[R4建設機械等損料表] [R3建設機械等損料表]
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.15		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		[R4建設機械等損料表] [R3建設機械等損料表]
R		45.10				
R1	特殊作業員	20.23		特殊作業員		[R5.3] [R3.3]
R2	普通作業員	14.15		普通作業員		[R5.3] [R3.3]
R3	土木一般世話役	4.17		土木一般世話役		[R5.3] [R3.3]
Z		54.38				
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコ(13)	49.49	0.8	アスファルト混合物 密粒度アスコ(20)		

表層(車道・路肩部)

1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコ

施工パッケージ表

(S単55号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z2	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	4.72		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		[R05.09]
Z3	ガソリン レギュラー	0.12		ガソリン レギュラー スタンド		[R05.09]
Z4	軽油 1.2号	0.03		軽油 1.2号 パトロール給油		[R05.09]