

令和5年度農地耕作条件改善事業

多比良地区【果樹棚設置工事】

数量調書

(圃場①～⑬)

数量統括表

品名	仕様	数量	単価	金額
隅柱	89.1×2.8×2750	142本		
周囲柱	48.6×2.4×2500	1762本		
吊り柱(上)	48.6×2.4×3000	1439本		
吊り柱(下)	48.6×2.4×2600	1439本		
ツカ柱	42.7×2.3×2000	4501本		
入隅柱	76.3×2.8×2000	20本		
隅柱キャップ	D-1-89.1-T	142個		
周囲柱キャップ	H-8-48.6	1762個		
吊り柱キャップ(上)	H-5-48.6	1439個		
吊り柱キャップ(下)	TOTUGATA-48.6	1439個		
ツカ柱キャップ	B-6-42.7	4501個		
入隅柱キャップ	H-4-76.3-T	20個		
直交クランプ(ドブ)	CC-2-48.6-HD	2878個		
コンクリートベース(隅柱)	300×100	142個		
ベースプレート(周囲柱)	G-3-220×2.3	1762枚		
ベースプレート(吊り柱)	GO-200×48.6	1439枚		
ベースプレート(ツカ柱)	G-6-165×4.0	4501枚		
ベースプレート(入隅柱)		20枚		
アンカー(隅柱)	P-2-L	426本		
アンカー(周囲柱、入隅柱)	P-2	1802本		
周囲線	#12(2.6) 7本撚り 200m巻	6221m		
隅・周囲柱控え線	#14(2.0) 7本撚り 200m巻	4131m		
幹線(被覆)	TWEN46-32 500m巻	63071m		
小張線(被覆)	TWEN40-26 1000m巻	126951m		
ワイングリップ	WG-22T	3990本		
ワイングリップ	WG-22M	142本		
直線グリップ	38S	87本		
十字タイ	WG-4.5X	24201本		
フックバンド(吊り柱①)	F-8-48.6	1439個		
フックバンド(ツカ柱)	F-6-42.7	3075個		
パイプバンド(周囲柱)	PB-48.6-HD	417個		
張線器	KC-1	417個		

圃場番号 ①-1

品名	仕様	数量	単価	金額
隅柱	89.1×2.8×2750	4本		
周囲柱	48.6×2.4×2500	28本		
吊り柱(上)	48.6×2.4×3000	7本		
吊り柱(下)	48.6×2.4×2600	7本		
ツカ柱	42.7×2.3×2000	31本		
入隅柱	76.3×2.8×2000	本		
隅柱キャップ	D-1-89.1-T	4個		
周囲柱キャップ	H-8-48.6	28個		
吊り柱キャップ(上)	H-5-48.6	7個		
吊り柱キャップ(下)	TOTUGATA-48.6	7個		
ツカ柱キャップ	B-6-42.7	31個		
入隅柱キャップ	H-4-76.3-T	個		
直交クランプ(ドブ)	CC-2-48.6-HD	14個		
コンクリートベース(隅柱)	300×100	4個		
ベースプレート(周囲柱)	G-3-220×2.3	28枚		
ベースプレート(吊り柱)	GO-200×48.6	7枚		
ベースプレート(ツカ柱)	G-6-165×4.0	31枚		
ベースプレート(入隅柱)		枚		
アンカー(隅柱)	P-2-L	12本		
アンカー(周囲柱、入隅柱)	P-2	28本		
周囲線	#12(2.6) 7本撚り 200m巻	103m		
隅・周囲柱控え線	#14(2.0) 7本撚り 200m巻	74m		
幹線(被覆)	TWEN46-32 500m巻	441m		
小張線(被覆)	TWEN40-26 1000m巻	876m		
ワイングリップ	WG-22T	68本		
ワイングリップ	WG-22M	4本		
直線グリップ	38S	2本		
十字タイ	WG-4.5X	153本		
フックバンド(吊り柱①)	F-8-48.6	7個		
フックバンド(ツカ柱)	F-6-42.7	22個		
パイプバンド(周囲柱)	PB-48.6-HD	8個		
張線器	KC-1	8個		

圃場番号 ①-2

品名	仕様	数量	単価	金額
隅柱	89.1×2.8×2750	4本		
周囲柱	48.6×2.4×2500	37本		
吊り柱(上)	48.6×2.4×3000	15本		
吊り柱(下)	48.6×2.4×2600	15本		
ツカ柱	42.7×2.3×2000	60本		
入隅柱	76.3×2.8×2000	1本		
隅柱キャップ	D-1-89.1-T	4本		
周囲柱キャップ	H-8-48.6	37本		
吊り柱キャップ(上)	H-5-48.6	15本		
吊り柱キャップ(下)	TOTUGATA-48.6	15本		
ツカ柱キャップ	B-6-42.7	60本		
入隅柱キャップ	H-4-76.3-T	1本		
直交クランプ(ドブ)	CC-2-48.6-HD	30本		
コンクリートベース(隅柱)	300×100	4本		
ベースプレート(周囲柱)	G-3-220×2.3	37本		
ベースプレート(吊り柱)	GO-200×48.6	15本		
ベースプレート(ツカ柱)	G-6-165×4.0	60本		
ベースプレート(入隅柱)		1本		
アンカー(隅柱)	P-2-L	12本		
アンカー(周囲柱、入隅柱)	P-2	39本		
周囲線	#12(2.6) 7本撚り 200m巻	132本		
隅・周囲柱控え線	#14(2.0) 7本撚り 200m巻	95本		
幹線(被覆)	TWEN46-32 500m巻	791本		
小張線(被覆)	TWEN40-26 1000m巻	1649本		
ワイングリップ	WG-22T	88本		
ワイングリップ	WG-22M	4本		
直線グリップ	38S	2本		
十字タイ	WG-4.5X	318本		
フックバンド(吊り柱①)	F-8-48.6	15本		
フックバンド(ツカ柱)	F-6-42.7	42本		
パイプバンド(周囲柱)	PB-48.6-HD	10本		
張線器	KC-1	10本		

圃場番号 ②-1

品名	仕様	数量	単価	金額
隅柱	89.1×2.8×2750	5		
周囲柱	48.6×2.4×2500	50		
吊り柱(上)	48.6×2.4×3000	24		
吊り柱(下)	48.6×2.4×2600	24		
ツカ柱	42.7×2.3×2000	89		
入隅柱	76.3×2.8×2000			
隅柱キャップ	D-1-89.1-T	5		
周囲柱キャップ	H-8-48.6	50		
吊り柱キャップ(上)	H-5-48.6	24		
吊り柱キャップ(下)	TOTUGATA-48.6	24		
ツカ柱キャップ	B-6-42.7	89		
入隅柱キャップ	H-4-76.3-T			
直交クランプ(ドブ)	CC-2-48.6-HD	48		
コンクリートベース(隅柱)	300×100	5		
ベースプレート(周囲柱)	G-3-220×2.3	50		
ベースプレート(吊り柱)	GO-200×48.6	24		
ベースプレート(ツカ柱)	G-6-165×4.0	89		
ベースプレート(入隅柱)				
アンカー(隅柱)	P-2-L	15		
アンカー(周囲柱、入隅柱)	P-2	50		
周囲線	#12(2.6) 7本撚り 200m巻	158		
隅・周囲柱控え線	#14(2.0) 7本撚り 200m巻	121		
幹線(被覆)	TWEN46-32 500m巻	1187		
小張線(被覆)	TWEN40-26 1000m巻	2339		
ワイングリップ	WG-22T	115		
ワイングリップ	WG-22M	5		
直線グリップ	38S	2		
十字タイ	WG-4.5X	466		
フックバンド(吊り柱①)	F-8-48.6	24		
フックバンド(ツカ柱)	F-6-42.7	59		
パイプバンド(周囲柱)	PB-48.6-HD	18		
張線器	KC-1	18		

圃場番号 ②-2

品名	仕様	数量	単価	金額
隅柱	89.1×2.8×2750	5		
周囲柱	48.6×2.4×2500	70		
吊り柱(上)	48.6×2.4×3000	80		
吊り柱(下)	48.6×2.4×2600	80		
ツカ柱	42.7×2.3×2000	224		
入隅柱	76.3×2.8×2000			
隅柱キャップ	D-1-89.1-T	5		
周囲柱キャップ	H-8-48.6	70		
吊り柱キャップ(上)	H-5-48.6	80		
吊り柱キャップ(下)	TOTUGATA-48.6	80		
ツカ柱キャップ	B-6-42.7	224		
入隅柱キャップ	H-4-76.3-T			
直交クランプ(ドブ)	CC-2-48.6-HD	160		
コンクリートベース(隅柱)	300×100	5		
ベースプレート(周囲柱)	G-3-220×2.3	70		
ベースプレート(吊り柱)	GO-200×48.6	80		
ベースプレート(ツカ柱)	G-6-165×4.0	224		
ベースプレート(入隅柱)				
アンカー(隅柱)	P-2-L	15		
アンカー(周囲柱、入隅柱)	P-2	70		
周囲線	#12(2.6) 7本撚り 200m巻	253		
隅・周囲柱控え線	#14(2.0) 7本撚り 200m巻	158		
幹線(被覆)	TWEN46-32 500m巻	3259		
小張線(被覆)	TWEN40-26 1000m巻	6542		
ワイングリップ	WG-22T	155		
ワイングリップ	WG-22M	5		
直線グリッ	38S	3		
十字タイ	WG-4.5X	478		
フックバンド(吊り柱①)	F-8-48.6	80		
フックバンド(ツカ柱)	F-6-42.7	144		
パイプバンド(周囲柱)	PB-48.6-HD	18		
張線器	KC-1	18		

圃場番号 ③-1

品名	仕様	数量	単価	金額
隅柱	89.1×2.8×2750	4		
周囲柱	48.6×2.4×2500	65		
吊り柱(上)	48.6×2.4×3000	64		
吊り柱(下)	48.6×2.4×2600	64		
ツカ柱	42.7×2.3×2000	196		
入隅柱	76.3×2.8×2000			
隅柱キャップ	D-1-89.1-T	4		
周囲柱キャップ	H-8-48.6	65		
吊り柱キャップ(上)	H-5-48.6	64		
吊り柱キャップ(下)	TOTUGATA-48.6	64		
ツカ柱キャップ	B-6-42.7	196		
入隅柱キャップ	H-4-76.3-T			
直交クランプ(ドブ)	CC-2-48.6-HD	128		
コンクリートベース(隅柱)	300×100	4		
ベースプレート(周囲柱)	G-3-220×2.3	65		
ベースプレート(吊り柱)	GO-200×48.6	64		
ベースプレート(ツカ柱)	G-6-165×4.0	196		
ベースプレート(入隅柱)				
アンカー(隅柱)	P-2-L	12		
アンカー(周囲柱、入隅柱)	P-2	65		
周囲線	#12(2.6) 7本撚り 200m巻	234		
隅・周囲柱控え線	#14(2.0) 7本撚り 200m巻	143		
幹線(被覆)	TWEN46-32 500m巻	2732		
小張線(被覆)	TWEN40-26 1000m巻	5438		
ワイングリップ	WG-22T	142		
ワイングリップ	WG-22M	4		
直線グリップ	38S	3		
十字タイ	WG-4.5X	1082		
フックバンド(吊り柱①)	F-8-48.6	64		
フックバンド(ツカ柱)	F-6-42.7	132		
パイプバンド(周囲柱)	PB-48.6-HD	18		
張線器	KC-1	18		

圃場番号 ③-2

品名	仕様	数量	単価	金額
隅柱	89.1×2.8×2750	5		
周囲柱	48.6×2.4×2500	60		
吊り柱(上)	48.6×2.4×3000	52		
吊り柱(下)	48.6×2.4×2600	52		
ツカ柱	42.7×2.3×2000	158		
入隅柱	76.3×2.8×2000			
隅柱キャップ	D-1-89.1-T	5		
周囲柱キャップ	H-8-48.6	60		
吊り柱キャップ(上)	H-5-48.6	52		
吊り柱キャップ(下)	TOTUGATA-48.6	52		
ツカ柱キャップ	B-6-42.7	158		
入隅柱キャップ	H-4-76.3-T			
直交クランプ(ドブ)	CC-2-48.6-HD	104		
コンクリートベース(隅柱)	300×100	5		
ベースプレート(周囲柱)	G-3-220×2.3	60		
ベースプレート(吊り柱)	GO-200×48.6	52		
ベースプレート(ツカ柱)	G-6-165×4.0	158		
ベースプレート(入隅柱)				
アンカー(隅柱)	P-2-L	15		
アンカー(周囲柱、入隅柱)	P-2	60		
周囲線	#12(2.6) 7本撚り 200m巻	212		
隅・周囲柱控え線	#14(2.0) 7本撚り 200m巻	139		
幹線(被覆)	TWEN46-32 500m巻	2208		
小張線(被覆)	TWEN40-26 1000m巻	4479		
ワイングリップ	WG-22T	135		
ワイングリップ	WG-22M	5		
直線グリップ	38S	3		
十字タイ	WG-4.5X	860		
フックバンド(吊り柱①)	F-8-48.6	52		
フックバンド(ツカ柱)	F-6-42.7	102		
パイプバンド(周囲柱)	PB-48.6-HD	14		
張線器	KC-1	14		

圃場番号 ③-3

品名	仕様	数量	単価	金額
隅柱	89.1×2.8×2750	5		
周囲柱	48.6×2.4×2500	56		
吊り柱(上)	48.6×2.4×3000	32		
吊り柱(下)	48.6×2.4×2600	32		
ツカ柱	42.7×2.3×2000	158		
入隅柱	76.3×2.8×2000			
隅柱キャップ	D-1-89.1-T	5		
周囲柱キャップ	H-8-48.6	56		
吊り柱キャップ(上)	H-5-48.6	32		
吊り柱キャップ(下)	TOTUGATA-48.6	32		
ツカ柱キャップ	B-6-42.7	158		
入隅柱キャップ	H-4-76.3-T			
直交クランプ(ドブ)	CC-2-48.6-HD	64		
コンクリートベース(隅柱)	300×100	5		
ベースプレート(周囲柱)	G-3-220×2.3	56		
ベースプレート(吊り柱)	GO-200×48.6	32		
ベースプレート(ツカ柱)	G-6-165×4.0	158		
ベースプレート(入隅柱)				
アンカー(隅柱)	P-2-L	15		
アンカー(周囲柱、入隅柱)	P-2	56		
周囲線	#12(2.6) 7本撚り 200m巻	190		
隅・周囲柱控え線	#14(2.0) 7本撚り 200m巻	132		
幹線(被覆)	TWEN46-32 500m巻	1748		
小張線(被覆)	TWEN40-26 1000m巻	3489		
ワイングリップ	WG-22T	127		
ワイングリップ	WG-22M	5		
直線グリップ	38S	3		
十字タイ	WG-4.5X	694		
フックバンド(吊り柱①)	F-8-48.6	32		
フックバンド(ツカ柱)	F-6-42.7	81		
パイプバンド(周囲柱)	PB-48.6-HD	18		
張線器	KC-1	18		

圃場番号 ③-4

品名	仕様	数量	単価	金額
隅柱	89.1×2.8×2750	6		
周囲柱	48.6×2.4×2500	46		
吊り柱(上)	48.6×2.4×3000	27		
吊り柱(下)	48.6×2.4×2600	27		
ツカ柱	42.7×2.3×2000	93		
入隅柱	76.3×2.8×2000			
隅柱キャップ	D-1-89.1-T	6		
周囲柱キャップ	H-8-48.6	46		
吊り柱キャップ(上)	H-5-48.6	27		
吊り柱キャップ(下)	TOTUGATA-48.6	27		
ツカ柱キャップ	B-6-42.7	93		
入隅柱キャップ	H-4-76.3-T			
直交クランプ(ドブ)	CC-2-48.6-HD	54		
コンクリートベース(隅柱)	300×100	6		
ベースプレート(周囲柱)	G-3-220×2.3	46		
ベースプレート(吊り柱)	GO-200×48.6	27		
ベースプレート(ツカ柱)	G-6-165×4.0	93		
ベースプレート(入隅柱)				
アンカー(隅柱)	P-2-L	18		
アンカー(周囲柱、入隅柱)	P-2	46		
周囲線	#12(2.6) 7本撚り 200m巻	162		
隅・周囲柱控え線	#14(2.0) 7本撚り 200m巻	119		
幹線(被覆)	TWEN46-32 500m巻	1366		
小張線(被覆)	TWEN40-26 1000m巻	2727		
ワイングリップ	WG-22T	110		
ワイングリップ	WG-22M	6		
直線グリップ	38S	3		
十字タイ	WG-4.5X	512		
フックバンド(吊り柱①)	F-8-48.6	27		
フックバンド(ツカ柱)	F-6-42.7	50		
パイプバンド(周囲柱)	PB-48.6-HD	14		
張線器	KC-1	14		

圃場番号 ④

品名	仕様	数量	単価	金額
隅柱	89.1×2.8×2750	5		
周囲柱	48.6×2.4×2500	58		
吊り柱(上)	48.6×2.4×3000	42		
吊り柱(下)	48.6×2.4×2600	42		
ツカ柱	42.7×2.3×2000	163		
入隅柱	76.3×2.8×2000			
隅柱キャップ	D-1-89.1-T	5		
周囲柱キャップ	H-8-48.6	58		
吊り柱キャップ(上)	H-5-48.6	42		
吊り柱キャップ(下)	TOTUGATA-48.6	42		
ツカ柱キャップ	B-6-42.7	163		
入隅柱キャップ	H-4-76.3-T			
直交クランプ(ドブ)	CC-2-48.6-HD	84		
コンクリートベース(隅柱)	300×100	5		
ベースプレート(周囲柱)	G-3-220×2.3	58		
ベースプレート(吊り柱)	GO-200×48.6	42		
ベースプレート(ツカ柱)	G-6-165×4.0	163		
ベースプレート(入隅柱)				
アンカー(隅柱)	P-2-L	15		
アンカー(周囲柱、入隅柱)	P-2	58		
周囲線	#12(2.6) 7本撚り 200m巻	204		
隅・周囲柱控え線	#14(2.0) 7本撚り 200m巻	135		
幹線(被覆)	TWEN46-32 500m巻	2052		
小張線(被覆)	TWEN40-26 1000m巻	4178		
ワイングリップ	WG-22T	131		
ワイングリップ	WG-22M	5		
直線グリップ	38S	3		
十字タイ	WG-4.5X	798		
フックバンド(吊り柱①)	F-8-48.6	42		
フックバンド(ツカ柱)	F-6-42.7	107		
パイプバンド(周囲柱)	PB-48.6-HD	16		
張線器	KC-1	16		

圃場番号 ⑤-1

品名	仕様	数量	単価	金額
隅柱	89.1×2.8×2750	4		
周囲柱	48.6×2.4×2500	54		
吊り柱(上)	48.6×2.4×3000	27		
吊り柱(下)	48.6×2.4×2600	27		
ツカ柱	42.7×2.3×2000	95		
入隅柱	76.3×2.8×2000			
隅柱キャップ	D-1-89.1-T	4		
周囲柱キャップ	H-8-48.6	54		
吊り柱キャップ(上)	H-5-48.6	27		
吊り柱キャップ(下)	TOTUGATA-48.6	27		
ツカ柱キャップ	B-6-42.7	95		
入隅柱キャップ	H-4-76.3-T			
直交クランプ(ドブ)	CC-2-48.6-HD	54		
コンクリートベース(隅柱)	300×100	4		
ベースプレート(周囲柱)	G-3-220×2.3	54		
ベースプレート(吊り柱)	GO-200×48.6	27		
ベースプレート(ツカ柱)	G-6-165×4.0	95		
ベースプレート(入隅柱)				
アンカー(隅柱)	P-2-L	12		
アンカー(周囲柱、入隅柱)	P-2	54		
周囲線	#12(2.6) 7本撚り 200m巻	201		
隅・周囲柱控え線	#14(2.0) 7本撚り 200m巻	122		
幹線(被覆)	TWEN46-32 500m巻	1275		
小張線(被覆)	TWEN40-26 1000m巻	2619		
ワイングリップ	WG-22T	120		
ワイングリップ	WG-22M	4		
直線グリップ	38S	3		
十字タイ	WG-4.5X	490		
フックバンド(吊り柱①)	F-8-48.6	27		
フックバンド(ツカ柱)	F-6-42.7	66		
パイプバンド(周囲柱)	PB-48.6-HD	8		
張線器	KC-1	8		

圃場番号 ⑤-2

品名	仕様	数量	単価	金額
隅柱	89.1×2.8×2750	4		
周囲柱	48.6×2.4×2500	55		
吊り柱(上)	48.6×2.4×3000	20		
吊り柱(下)	48.6×2.4×2600	20		
ツカ柱	42.7×2.3×2000	66		
入隅柱	76.3×2.8×2000			
隅柱キャップ	D-1-89.1-T	4		
周囲柱キャップ	H-8-48.6	55		
吊り柱キャップ(上)	H-5-48.6	20		
吊り柱キャップ(下)	TOTUGATA-48.6	20		
ツカ柱キャップ	B-6-42.7	66		
入隅柱キャップ	H-4-76.3-T			
直交クランプ(ドブ)	CC-2-48.6-HD	40		
コンクリートベース(隅柱)	300×100	4		
ベースプレート(周囲柱)	G-3-220×2.3	55		
ベースプレート(吊り柱)	GO-200×48.6	20		
ベースプレート(ツカ柱)	G-6-165×4.0	66		
ベースプレート(入隅柱)				
アンカー(隅柱)	P-2-L	12		
アンカー(周囲柱、入隅柱)	P-2	55		
周囲線	#12(2.6) 7本撚り 200m巻	213		
隅・周囲柱控え線	#14(2.0) 7本撚り 200m巻	124		
幹線(被覆)	TWEN46-32 500m巻	917		
小張線(被覆)	TWEN40-26 1000m巻	1964		
ワイングリップ	WG-22T	122		
ワイングリップ	WG-22M	4		
直線グリップ	38S	3		
十字タイ	WG-4.5X	348		
フックバンド(吊り柱①)	F-8-48.6	20		
フックバンド(ツカ柱)	F-6-42.7	45		
パイプバンド(周囲柱)	PB-48.6-HD	4		
張線器	KC-1	4		

圃場番号 ⑥-1

品名	仕様	数量	単価	金額
隅柱	89.1×2.8×2750	5		
周囲柱	48.6×2.4×2500	76		
吊り柱(上)	48.6×2.4×3000	62		
吊り柱(下)	48.6×2.4×2600	62		
ツカ柱	42.7×2.3×2000	196		
入隅柱	76.3×2.8×2000	3		
隅柱キャップ	D-1-89.1-T	5		
周囲柱キャップ	H-8-48.6	76		
吊り柱キャップ(上)	H-5-48.6	62		
吊り柱キャップ(下)	TOTUGATA-48.6	62		
ツカ柱キャップ	B-6-42.7	196		
入隅柱キャップ	H-4-76.3-T	3		
直交クランプ(ドブ)	CC-2-48.6-HD	124		
コンクリートベース(隅柱)	300×100	5		
ベースプレート(周囲柱)	G-3-220×2.3	76		
ベースプレート(吊り柱)	GO-200×48.6	62		
ベースプレート(ツカ柱)	G-6-165×4.0	196		
ベースプレート(入隅柱)		3		
アンカー(隅柱)	P-2-L	15		
アンカー(周囲柱、入隅柱)	P-2	82		
周囲線	#12(2.6) 7本撚り 200m巻	245		
隅・周囲柱控え線	#14(2.0) 7本撚り 200m巻	180		
幹線(被覆)	TWEN46-32 500m巻	2610		
小張線(被覆)	TWEN40-26 1000m巻	5260		
ワイングリップ	WG-22T	173		
ワイングリップ	WG-22M	5		
直線グリップ	38S	3		
十字タイ	WG-4.5X	908		
フックバンド(吊り柱①)	F-8-48.6	62		
フックバンド(ツカ柱)	F-6-42.7	130		
パイプバンド(周囲柱)	PB-48.6-HD	18		
張線器	KC-1	18		

圃場番号 ⑥-2

品名	仕様	数量	単価	金額
隅柱	89.1×2.8×2750	5		
周囲柱	48.6×2.4×2500	75		
吊り柱(上)	48.6×2.4×3000	63		
吊り柱(下)	48.6×2.4×2600	63		
ツカ柱	42.7×2.3×2000	184		
入隅柱	76.3×2.8×2000	1		
隅柱キャップ	D-1-89.1-T	5		
周囲柱キャップ	H-8-48.6	75		
吊り柱キャップ(上)	H-5-48.6	63		
吊り柱キャップ(下)	TOTUGATA-48.6	63		
ツカ柱キャップ	B-6-42.7	184		
入隅柱キャップ	H-4-76.3-T	1		
直交クランプ(ドブ)	CC-2-48.6-HD	126		
コンクリートベース(隅柱)	300×100	5		
ベースプレート(周囲柱)	G-3-220×2.3	75		
ベースプレート(吊り柱)	GO-200×48.6	63		
ベースプレート(ツカ柱)	G-6-165×4.0	184		
ベースプレート(入隅柱)		1		
アンカー(隅柱)	P-2-L	15		
アンカー(周囲柱、入隅柱)	P-2	77		
周囲線	#12(2.6) 7本撚り 200m巻	231		
隅・周囲柱控え線	#14(2.0) 7本撚り 200m巻	171		
幹線(被覆)	TWEN46-32 500m巻	2545		
小張線(被覆)	TWEN40-26 1000m巻	5029		
ワイングリップ	WG-22T	167		
ワイングリップ	WG-22M	5		
直線グリップ	38S	3		
十字タイ	WG-4.5X	1010		
フックバンド(吊り柱①)	F-8-48.6	63		
フックバンド(ツカ柱)	F-6-42.7	119		
パイプバンド(周囲柱)	PB-48.6-HD	9		
張線器	KC-1	9		

圃場番号 ⑦-1

品名	仕様	数量	単価	金額
隅柱	89.1×2.8×2750	5		
周囲柱	48.6×2.4×2500	60		
吊り柱(上)	48.6×2.4×3000	42		
吊り柱(下)	48.6×2.4×2600	42		
ツカ柱	42.7×2.3×2000	146		
入隅柱	76.3×2.8×2000	1		
隅柱キャップ	D-1-89.1-T	5		
周囲柱キャップ	H-8-48.6	60		
吊り柱キャップ(上)	H-5-48.6	42		
吊り柱キャップ(下)	TOTUGATA-48.6	42		
ツカ柱キャップ	B-6-42.7	146		
入隅柱キャップ	H-4-76.3-T	1		
直交クランプ(ドブ)	CC-2-48.6-HD	84		
コンクリートベース(隅柱)	300×100	5		
ベースプレート(周囲柱)	G-3-220×2.3	60		
ベースプレート(吊り柱)	GO-200×48.6	42		
ベースプレート(ツカ柱)	G-6-165×4.0	146		
ベースプレート(入隅柱)		1		
アンカー(隅柱)	P-2-L	15		
アンカー(周囲柱、入隅柱)	P-2	62		
周囲線	#12(2.6) 7本撚り 200m巻	231		
隅・周囲柱控え線	#14(2.0) 7本撚り 200m巻	143		
幹線(被覆)	TWEN46-32 500m巻	1999		
小張線(被覆)	TWEN40-26 1000m巻	3994		
ワイングリップ	WG-22T	137		
ワイングリップ	WG-22M	5		
直線グリップ	38S	3		
十字タイ	WG-4.5X	760		
フックバンド(吊り柱①)	F-8-48.6	42		
フックバンド(ツカ柱)	F-6-42.7	101		
パイプバンド(周囲柱)	PB-48.6-HD	14		
張線器	KC-1	14		

圃場番号 ⑦-2

品名	仕様	数量	単価	金額
隅柱	89.1×2.8×2750	5		
周囲柱	48.6×2.4×2500	64		
吊り柱(上)	48.6×2.4×3000	54		
吊り柱(下)	48.6×2.4×2600	54		
ツカ柱	42.7×2.3×2000	180		
入隅柱	76.3×2.8×2000			
隅柱キャップ	D-1-89.1-T	5		
周囲柱キャップ	H-8-48.6	64		
吊り柱キャップ(上)	H-5-48.6	54		
吊り柱キャップ(下)	TOTUGATA-48.6	54		
ツカ柱キャップ	B-6-42.7	180		
入隅柱キャップ	H-4-76.3-T			
直交クランプ(ドブ)	CC-2-48.6-HD	108		
コンクリートベース(隅柱)	300×100	5		
ベースプレート(周囲柱)	G-3-220×2.3	64		
ベースプレート(吊り柱)	GO-200×48.6	54		
ベースプレート(ツカ柱)	G-6-165×4.0	180		
ベースプレート(入隅柱)				
アンカー(隅柱)	P-2-L	15		
アンカー(周囲柱、入隅柱)	P-2	64		
周囲線	#12(2.6) 7本撚り 200m巻	230		
隅・周囲柱控え線	#14(2.0) 7本撚り 200m巻	146		
幹線(被覆)	TWEN46-32 500m巻	2440		
小張線(被覆)	TWEN40-26 1000m巻	4959		
ワイングリップ	WG-22T	143		
ワイングリップ	WG-22M	5		
直線グリップ	38S	3		
十字タイ	WG-4.5X	936		
フックバンド(吊り柱①)	F-8-48.6	54		
フックバンド(ツカ柱)	F-6-42.7	126		
パイプバンド(周囲柱)	PB-48.6-HD	14		
張線器	KC-1	14		

圃場番号 ⑧⑨

品名	仕様	数量	単価	金額
隅柱	89.1×2.8×2750	17		
周囲柱	48.6×2.4×2500	136		
吊り柱(上)	48.6×2.4×3000	43		
吊り柱(下)	48.6×2.4×2600	43		
ツカ柱	42.7×2.3×2000	150		
入隅柱	76.3×2.8×2000	5		
隅柱キャップ	D-1-89.1-T	17		
周囲柱キャップ	H-8-48.6	136		
吊り柱キャップ(上)	H-5-48.6	43		
吊り柱キャップ(下)	TOTUGATA-48.6	43		
ツカ柱キャップ	B-6-42.7	150		
入隅柱キャップ	H-4-76.3-T	5		
直交クランプ(ドブ)	CC-2-48.6-HD	86		
コンクリートベース(隅柱)	300×100	17		
ベースプレート(周囲柱)	G-3-220×2.3	136		
ベースプレート(吊り柱)	GO-200×48.6	43		
ベースプレート(ツカ柱)	G-6-165×4.0	150		
ベースプレート(入隅柱)		5		
アンカー(隅柱)	P-2-L	51		
アンカー(周囲柱、入隅柱)	P-2	146		
周囲線	#12(2.6) 7本撚り 200m巻	358		
隅・周囲柱控え線	#14(2.0) 7本撚り 200m巻	365		
幹線(被覆)	TWEN46-32 500m巻	2605		
小張線(被覆)	TWEN40-26 1000m巻	5316		
ワイングリップ	WG-22T	333		
ワイングリップ	WG-22M	17		
直線グリッ	38S	4		
十字タイ	WG-4.5X	996		
フックバンド(吊り柱①)	F-8-48.6	43		
フックバンド(ツカ柱)	F-6-42.7	127		
パイプバンド(周囲柱)	PB-48.6-HD	20		
張線器	KC-1	20		

圃場番号 ⑩-1

品名	仕様	数量	単価	金額
隅柱	89.1×2.8×2750	6		
周囲柱	48.6×2.4×2500	84		
吊り柱(上)	48.6×2.4×3000	108		
吊り柱(下)	48.6×2.4×2600	108		
ツカ柱	42.7×2.3×2000	324		
入隅柱	76.3×2.8×2000			
隅柱キャップ	D-1-89.1-T	6		
周囲柱キャップ	H-8-48.6	84		
吊り柱キャップ(上)	H-5-48.6	108		
吊り柱キャップ(下)	TOTUGATA-48.6	108		
ツカ柱キャップ	B-6-42.7	324		
入隅柱キャップ	H-4-76.3-T			
直交クランプ(ドブ)	CC-2-48.6-HD	216		
コンクリートベース(隅柱)	300×100	6		
ベースプレート(周囲柱)	G-3-220×2.3	84		
ベースプレート(吊り柱)	GO-200×48.6	108		
ベースプレート(ツカ柱)	G-6-165×4.0	324		
ベースプレート(入隅柱)				
アンカー(隅柱)	P-2-L	18		
アンカー(周囲柱、入隅柱)	P-2	84		
周囲線	#12(2.6) 7本撚り 200m巻	312		
隅・周囲柱控え線	#14(2.0) 7本撚り 200m巻	189		
幹線(被覆)	TWEN46-32 500m巻	4505		
小張線(被覆)	TWEN40-26 1000m巻	9143		
ワイングリップ	WG-22T	186		
ワイングリップ	WG-22M	6		
直線グリップ	38S	4		
十字タイ	WG-4.5X	1728		
フックバンド(吊り柱①)	F-8-48.6	108		
フックバンド(ツカ柱)	F-6-42.7	216		
パイプバンド(周囲柱)	PB-48.6-HD	18		
張線器	KC-1	18		

圃場番号 ⑩-2

品名	仕様	数量	単価	金額
隅柱	89.1×2.8×2750	5		
周囲柱	48.6×2.4×2500	50		
吊り柱(上)	48.6×2.4×3000	24		
吊り柱(下)	48.6×2.4×2600	24		
ツカ柱	42.7×2.3×2000	78		
入隅柱	76.3×2.8×2000			
隅柱キャップ	D-1-89.1-T	5		
周囲柱キャップ	H-8-48.6	50		
吊り柱キャップ(上)	H-5-48.6	24		
吊り柱キャップ(下)	TOTUGATA-48.6	24		
ツカ柱キャップ	B-6-42.7	78		
入隅柱キャップ	H-4-76.3-T			
直交クランプ(ドブ)	CC-2-48.6-HD	48		
コンクリートベース(隅柱)	300×100	5		
ベースプレート(周囲柱)	G-3-220×2.3	50		
ベースプレート(吊り柱)	GO-200×48.6	24		
ベースプレート(ツカ柱)	G-6-165×4.0	78		
ベースプレート(入隅柱)				
アンカー(隅柱)	P-2-L	15		
アンカー(周囲柱、入隅柱)	P-2	50		
周囲線	#12(2.6) 7本撚り 200m巻	164		
隅・周囲柱控え線	#14(2.0) 7本撚り 200m巻	121		
幹線(被覆)	TWEN46-32 500m巻	1171		
小張線(被覆)	TWEN40-26 1000m巻	2371		
ワイングリップ	WG-22T	115		
ワイングリップ	WG-22M	5		
直線グリップ	38S	3		
十字タイ	WG-4.5X	408		
フックバンド(吊り柱①)	F-8-48.6	24		
フックバンド(ツカ柱)	F-6-42.7	54		
パイプバンド(周囲柱)	PB-48.6-HD	18		
張線器	KC-1	18		

圃場番号 ⑩-3

品名	仕様	数量	単価	金額
隅柱	89.1×2.8×2750	4		
周囲柱	48.6×2.4×2500	82		
吊り柱(上)	48.6×2.4×3000	96		
吊り柱(下)	48.6×2.4×2600	96		
ツカ柱	42.7×2.3×2000	279		
入隅柱	76.3×2.8×2000			
隅柱キャップ	D-1-89.1-T	4		
周囲柱キャップ	H-8-48.6	82		
吊り柱キャップ(上)	H-5-48.6	96		
吊り柱キャップ(下)	TOTUGATA-48.6	96		
ツカ柱キャップ	B-6-42.7	279		
入隅柱キャップ	H-4-76.3-T			
直交クランプ(ドブ)	CC-2-48.6-HD	192		
コンクリートベース(隅柱)	300×100	4		
ベースプレート(周囲柱)	G-3-220×2.3	82		
ベースプレート(吊り柱)	GO-200×48.6	96		
ベースプレート(ツカ柱)	G-6-165×4.0	279		
ベースプレート(入隅柱)				
アンカー(隅柱)	P-2-L	12		
アンカー(周囲柱、入隅柱)	P-2	82		
周囲線	#12(2.6) 7本撚り 200m巻	293		
隅・周囲柱控え線	#14(2.0) 7本撚り 200m巻	174		
幹線(被覆)	TWEN46-32 500m巻	3730		
小張線(被覆)	TWEN40-26 1000m巻	7234		
ワイングリップ	WG-22T	176		
ワイングリップ	WG-22M	4		
直線グリップ	38S	4		
十字タイ	WG-4.5X	1382		
フックバンド(吊り柱①)	F-8-48.6	96		
フックバンド(ツカ柱)	F-6-42.7	175		
パイプバンド(周囲柱)	PB-48.6-HD	14		
張線器	KC-1	14		

圃場番号 ⑪-1

品名	仕様	数量	単価	金額
隅柱	89.1×2.8×2750	4		
周囲柱	48.6×2.4×2500	64		
吊り柱(上)	48.6×2.4×3000	56		
吊り柱(下)	48.6×2.4×2600	56		
ツカ柱	42.7×2.3×2000	182		
入隅柱	76.3×2.8×2000			
隅柱キャップ	D-1-89.1-T	4		
周囲柱キャップ	H-8-48.6	64		
吊り柱キャップ(上)	H-5-48.6	56		
吊り柱キャップ(下)	TOTUGATA-48.6	56		
ツカ柱キャップ	B-6-42.7	182		
入隅柱キャップ	H-4-76.3-T			
直交クランプ(ドブ)	CC-2-48.6-HD	112		
コンクリートベース(隅柱)	300×100	4		
ベースプレート(周囲柱)	G-3-220×2.3	64		
ベースプレート(吊り柱)	GO-200×48.6	56		
ベースプレート(ツカ柱)	G-6-165×4.0	182		
ベースプレート(入隅柱)				
アンカー(隅柱)	P-2-L	12		
アンカー(周囲柱、入隅柱)	P-2	64		
周囲線	#12(2.6) 7本撚り 200m巻	222		
隅・周囲柱控え線	#14(2.0) 7本撚り 200m巻	141		
幹線(被覆)	TWEN46-32 500m巻	2502		
小張線(被覆)	TWEN40-26 1000m巻	5026		
ワイングリップ	WG-22T	140		
ワイングリップ	WG-22M	4		
直線グリッ	38S	3		
十字タイ	WG-4.5X	976		
フックバンド(吊り柱①)	F-8-48.6	56		
フックバンド(ツカ柱)	F-6-42.7	126		
パイプバンド(周囲柱)	PB-48.6-HD	18		
張線器	KC-1	18		

圃場番号 ⑪-2

品名	仕様	数量	単価	金額
隅柱	89.1×2.8×2750	5		
周囲柱	48.6×2.4×2500	60		
吊り柱(上)	48.6×2.4×3000	47		
吊り柱(下)	48.6×2.4×2600	47		
ツカ柱	42.7×2.3×2000	134		
入隅柱	76.3×2.8×2000			
隅柱キャップ	D-1-89.1-T	5		
周囲柱キャップ	H-8-48.6	60		
吊り柱キャップ(上)	H-5-48.6	47		
吊り柱キャップ(下)	TOTUGATA-48.6	47		
ツカ柱キャップ	B-6-42.7	134		
入隅柱キャップ	H-4-76.3-T			
直交クランプ(ドブ)	CC-2-48.6-HD	94		
コンクリートベース(隅柱)	300×100	5		
ベースプレート(周囲柱)	G-3-220×2.3	60		
ベースプレート(吊り柱)	GO-200×48.6	47		
ベースプレート(ツカ柱)	G-6-165×4.0	134		
ベースプレート(入隅柱)				
アンカー(隅柱)	P-2-L	15		
アンカー(周囲柱、入隅柱)	P-2	60		
周囲線	#12(2.6) 7本撚り 200m巻	207		
隅・周囲柱控え線	#14(2.0) 7本撚り 200m巻	139		
幹線(被覆)	TWEN46-32 500m巻	2121		
小張線(被覆)	TWEN40-26 1000m巻	4209		
ワイングリップ	WG-22T	135		
ワイングリップ	WG-22M	5		
直線グリップ	38S	3		
十字タイ	WG-4.5X	810		
フックバンド(吊り柱①)	F-8-48.6	47		
フックバンド(ツカ柱)	F-6-42.7	105		
パイプバンド(周囲柱)	PB-48.6-HD	16		
張線器	KC-1	16		

圃場番号 ⑪-3

品名	仕様	数量	単価	金額
隅柱	89.1×2.8×2750	7		
周囲柱	48.6×2.4×2500	61		
吊り柱(上)	48.6×2.4×3000	47		
吊り柱(下)	48.6×2.4×2600	47		
ツカ柱	42.7×2.3×2000	134		
入隅柱	76.3×2.8×2000	1		
隅柱キャップ	D-1-89.1-T	7		
周囲柱キャップ	H-8-48.6	61		
吊り柱キャップ(上)	H-5-48.6	47		
吊り柱キャップ(下)	TOTUGATA-48.6	47		
ツカ柱キャップ	B-6-42.7	134		
入隅柱キャップ	H-4-76.3-T	1		
直交クランプ(ドブ)	CC-2-48.6-HD	94		
コンクリートベース(隅柱)	300×100	7		
ベースプレート(周囲柱)	G-3-220×2.3	61		
ベースプレート(吊り柱)	GO-200×48.6	47		
ベースプレート(ツカ柱)	G-6-165×4.0	134		
ベースプレート(入隅柱)		1		
アンカー(隅柱)	P-2-L	21		
アンカー(周囲柱、入隅柱)	P-2	63		
周囲線	#12(2.6) 7本撚り 200m巻	198		
隅・周囲柱控え線	#14(2.0) 7本撚り 200m巻	156		
幹線(被覆)	TWEN46-32 500m巻	1934		
小張線(被覆)	TWEN40-26 1000m巻	3950		
ワイングリップ	WG-22T	145		
ワイングリップ	WG-22M	7		
直線グリップ	38S	3		
十字タイ	WG-4.5X	734		
フックバンド(吊り柱①)	F-8-48.6	47		
フックバンド(ツカ柱)	F-6-42.7	86		
パイプバンド(周囲柱)	PB-48.6-HD	14		
張線器	KC-1	14		

圃場番号 ⑪-4

品名	仕様	数量	単価	金額
隅柱	89.1×2.8×2750	6		
周囲柱	48.6×2.4×2500	86		
吊り柱(上)	48.6×2.4×3000	96		
吊り柱(下)	48.6×2.4×2600	96		
ツカ柱	42.7×2.3×2000	264		
入隅柱	76.3×2.8×2000			
隅柱キャップ	D-1-89.1-T	6		
周囲柱キャップ	H-8-48.6	86		
吊り柱キャップ(上)	H-5-48.6	96		
吊り柱キャップ(下)	TOTUGATA-48.6	96		
ツカ柱キャップ	B-6-42.7	264		
入隅柱キャップ	H-4-76.3-T			
直交クランプ(ドブ)	CC-2-48.6-HD	192		
コンクリートベース(隅柱)	300×100	6		
ベースプレート(周囲柱)	G-3-220×2.3	86		
ベースプレート(吊り柱)	GO-200×48.6	96		
ベースプレート(ツカ柱)	G-6-165×4.0	264		
ベースプレート(入隅柱)				
アンカー(隅柱)	P-2-L	18		
アンカー(周囲柱、入隅柱)	P-2	86		
周囲線	#12(2.6) 7本撚り 200m巻	298		
隅・周囲柱控え線	#14(2.0) 7本撚り 200m巻	193		
幹線(被覆)	TWEN46-32 500m巻	4067		
小張線(被覆)	TWEN40-26 1000m巻	7974		
ワイングリップ	WG-22T	190		
ワイングリップ	WG-22M	6		
直線グリップ	38S	4		
十字タイ	WG-4.5X	1608		
フックバンド(吊り柱①)	F-8-48.6	96		
フックバンド(ツカ柱)	F-6-42.7	168		
パイプバンド(周囲柱)	PB-48.6-HD	14		
張線器	KC-1	14		

圃場番号 ⑫-1

品名	仕様	数量	単価	金額
隅柱	89.1×2.8×2750	8		
周囲柱	48.6×2.4×2500	110		
吊り柱(上)	48.6×2.4×3000	132		
吊り柱(下)	48.6×2.4×2600	132		
ツカ柱	42.7×2.3×2000	385		
入隅柱	76.3×2.8×2000	3		
隅柱キャップ	D-1-89.1-T	8		
周囲柱キャップ	H-8-48.6	110		
吊り柱キャップ(上)	H-5-48.6	132		
吊り柱キャップ(下)	TOTUGATA-48.6	132		
ツカ柱キャップ	B-6-42.7	385		
入隅柱キャップ	H-4-76.3-T	3		
直交クランプ(ドブ)	CC-2-48.6-HD	264		
コンクリートベース(隅柱)	300×100	8		
ベースプレート(周囲柱)	G-3-220×2.3	110		
ベースプレート(吊り柱)	GO-200×48.6	132		
ベースプレート(ツカ柱)	G-6-165×4.0	385		
ベースプレート(入隅柱)		3		
アンカー(隅柱)	P-2-L	24		
アンカー(周囲柱、入隅柱)	P-2	116		
周囲線	#12(2.6) 7本撚り 200m巻	376		
隅・周囲柱控え線	#14(2.0) 7本撚り 200m巻	260		
幹線(被覆)	TWEN46-32 500m巻	5425		
小張線(被覆)	TWEN40-26 1000m巻	11092		
ワイングリップ	WG-22T	250		
ワイングリップ	WG-22M	8		
直線グリップ	38S	7		
十字タイ	WG-4.5X	2066		
フックバンド(吊り柱①)	F-8-48.6	132		
フックバンド(ツカ柱)	F-6-42.7	250		
パイプバンド(周囲柱)	PB-48.6-HD	26		
張線器	KC-1	26		

圃場番号 ⑫-2

品名	仕様	数量	単価	金額
隅柱	89.1×2.8×2750	4		
周囲柱	48.6×2.4×2500	112		
吊り柱(上)	48.6×2.4×3000	128		
吊り柱(下)	48.6×2.4×2600	128		
ツカ柱	42.7×2.3×2000	376		
入隅柱	76.3×2.8×2000	4		
隅柱キャップ	D-1-89.1-T	4		
周囲柱キャップ	H-8-48.6	112		
吊り柱キャップ(上)	H-5-48.6	128		
吊り柱キャップ(下)	TOTUGATA-48.6	128		
ツカ柱キャップ	B-6-42.7	376		
入隅柱キャップ	H-4-76.3-T	4		
直交クランプ(ドブ)	CC-2-48.6-HD	256		
コンクリートベース(隅柱)	300×100	4		
ベースプレート(周囲柱)	G-3-220×2.3	112		
ベースプレート(吊り柱)	GO-200×48.6	128		
ベースプレート(ツカ柱)	G-6-165×4.0	376		
ベースプレート(入隅柱)		4		
アンカー(隅柱)	P-2-L	12		
アンカー(周囲柱、入隅柱)	P-2	120		
周囲線	#12(2.6) 7本撚り 200m巻	374		
隅・周囲柱控え線	#14(2.0) 7本撚り 200m巻	245		
幹線(被覆)	TWEN46-32 500m巻	5275		
小張線(被覆)	TWEN40-26 1000m巻	10644		
ワイングリップ	WG-22T	244		
ワイングリップ	WG-22M	4		
直線グリッ	38S	6		
十字タイ	WG-4.5X	2036		
フックバンド(吊り柱①)	F-8-48.6	128		
フックバンド(ツカ柱)	F-6-42.7	244		
パイプバンド(周囲柱)	PB-48.6-HD	26		
張線器	KC-1	26		

圃場番号

⑬

品名	仕様	数量	単価	金額
隅柱	89.1×2.8×2750	5		
周囲柱	48.6×2.4×2500	63		
吊り柱(上)	48.6×2.4×3000	51		
吊り柱(下)	48.6×2.4×2600	51		
ツカ柱	42.7×2.3×2000	156		
入隅柱	76.3×2.8×2000	1		
隅柱キャップ	D-1-89.1-T	5		
周囲柱キャップ	H-8-48.6	63		
吊り柱キャップ(上)	H-5-48.6	51		
吊り柱キャップ(下)	TOTUGATA-48.6	51		
ツカ柱キャップ	B-6-42.7	156		
入隅柱キャップ	H-4-76.3-T	1		
直交クランプ(ドブ)	CC-2-48.6-HD	102		
コンクリートベース(隅柱)	300×100	5		
ベースプレート(周囲柱)	G-3-220×2.3	63		
ベースプレート(吊り柱)	GO-200×48.6	51		
ベースプレート(ツカ柱)	G-6-165×4.0	156		
ベースプレート(入隅柱)		1		
アンカー(隅柱)	P-2-L	15		
アンカー(周囲柱、入隅柱)	P-2	65		
周囲線	#12(2.6) 7本撚り 200m巻	210		
隅・周囲柱控え線	#14(2.0) 7本撚り 200m巻	148		
幹線(被覆)	TWEN46-32 500m巻	2166		
小張線(被覆)	TWEN40-26 1000m巻	4450		
ワイングリップ	WG-22T	143		
ワイングリップ	WG-22M	5		
直線グリップ	38S	4		
十字タイ	WG-4.5X	822		
フックバンド(吊り柱①)	F-8-48.6	51		
フックバンド(ツカ柱)	F-6-42.7	99		
パイプバンド(周囲柱)	PB-48.6-HD	16		
張線器	KC-1	16		